



Rheolidau Cyflenwadau

Dŵr Preifat (Cymru) 2017

Holiadur Cyflenwad

Dŵr Preifat

Enw'r Cyflenwad _____

Cyfeiriad a Lleoliad y Cyflenwad: _____

Còd Post: _____

Rhif Cwestiwn	Cwestiwn	Ateb
1. Manylion perchennog y cyflenwad	Plis rhowch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt perchennog y cyflenwad (h.y. y person sy'n darparu cyflenwad a/neu sy'n meddiannu'r tir ble mae'r cyflenwad wedi ei leoli.)	Enw(au): Cyfeiriad: Rhif Ffôn: E-bost: Sylwadau:
2. Manylion Rheolwr y cyflenwad	Os yn wahanol i fanylion perchennog y cyflenwad, plis rhowch enw, cyfeiriad a manylion cyswllt i unrhyw berson arall sydd yn rheoli'r cyflenwad.	Enw(au): Cyfeiriad: Rhif Ffôn: E-bost: Sylwadau:
3. Manylion eiddo.	Nodwch os gwelwch yn dda os yw'r eiddo yn breswyl perchennog/ar rent/ar les	<input type="radio"/> Perchennog breswyl <input type="radio"/> Ar rent <input type="radio"/> Les <input type="radio"/> Cytundeb amaethyddol <input type="radio"/> Arall
4. Math o gyflenwad	A fedrwch nodi'r math o gyflenwad dŵr ganoch. (ticiwch y bocs priodol) hefyd, a fedrwch nodi os oes ganddo'ch mwy nag un math o gyflenwad ar yr un tir. (e.e. os yw eich cyflenwad yn cael ei fwydo gan fwy nag un dyfrdwl.)	<input type="checkbox"/> Dyfrdwl <input type="checkbox"/> Ffynnon <input type="checkbox"/> Dŵr Afon/ffrwd <input type="checkbox"/> Tarddell Arall (rhestrwch) Sylwadau:

5. Lleoliad tarddiad y cyflenwad	A fedrwnch nodi lleoliad tarddiad y cyflenwad, gan ddarparu'r rhif 8 ffigwr cyfeiriad grid cenedlaethol neu farcio'r lleoliad ar fap.	Cyfeiriad grid cenedlaethol: Disgrifiad o'r lleoliad: Ticiwch os ydych yn cynnwys map o'r lleoliad
6. Presenoldeb tanc neu gronfa storio dŵr.	A yw'r dŵr yn cael ei fwydo (neu ei bwmpio) i mewn i danc storio neu gronfa ganolog cyn cael ei ddsbarthu?	<input type="checkbox"/> Ydyw <input type="checkbox"/> Nac ydyw
7. Lleoliad tanc storio neu gronfa.	Os mai ydyw yw'r ateb i gwestiwn 5, plis nodwch leoliad y gronfa neu danc storio, gan ddarparu'r ffigwr 8-rif cyfeiriad grid cenedlaethol neu farcio'r lleoliad ar fap.	Cyfeiriad grid cenedlaethol: Disgrifiad o'r lleoliad: <input type="checkbox"/> Ticiwch os ydych yn cynnwys map o'r lleoliad
8. Defnydd o'r dŵr.	A yw'r defnydd y cyflenwad yn cael ei fesur neu ei fonitro?	<input type="checkbox"/> Ydyw <input type="checkbox"/> Nac ydyw
9. Defnydd o'r dŵr	Plis nodwch amcangyfrif (cyfartaledd) defnydd dyddiol mewn litrau neu fetrau ciwbig am yr holl gyflenwad.	Cyfartaledd defnydd dyddiol y dŵr yw: <input type="checkbox"/> Amcangyfrif yw hyn <input type="checkbox"/> Mae'r ffigwr yma wedi ei gyfri o uned fesuro <input type="checkbox"/> Nid oes gennyf syniad -defnyddiwch 200 litr y diwrnod i bob defnyddiwr fel amcangyfrif
10. Nifer o eiddo a gyflenwir	Plis nodwch y nifer o eiddo (domestig a di-ddomestig) sy'n defnyddio'r cyflenwad	Cyfanswm yr eiddo a gyflenwir: Sylwadau:
11. Rhestr o eiddo sy'n defnyddio'r cyflenwad.	Plis darparwch restr lawn o'r holl eiddo (domestig a di-ddomestig) sy'n defnyddio'r cyflenwad. (i'ch cynorthwyo amgeir restr sydd wedi ei dynnu o'n cofnodion, newidiwch os gwelwch yn dda e.e. croesi allan eiddo nad sydd bellach yn cael ei gyflenwi /ychwanegu eiddo sydd ddim ar y rhestr a chywiro unrhyw gamgymeriadau)	<input type="checkbox"/> Amgaeir rhestr gyfan ar wahân <input type="checkbox"/> Gweler y rhestr isod.

<p>18. Triniaeth dŵr cyflenwad a rennir</p>	<p>A yw'r dŵr yn eich eiddo unigol chi yn cael ei drin ?</p> <p>Sut fath o driniaeth ? (ticiwch y bocsys priodol)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ydyw <input type="checkbox"/> Nac ydyw</p> <p><input type="checkbox"/> Clorineiddio <input type="checkbox"/> Clorineiddio</p> <p><input type="checkbox"/> Gronynnu <input type="checkbox"/> Hidlo</p> <p><input type="checkbox"/> UV gyda blaen hidlwr <input type="checkbox"/> UV heb flaen hidlwr</p> <p><input type="checkbox"/> Oson</p> <p><input type="checkbox"/> Arall- nodwch os gwelwch yn dda</p> <p>Sylwadau:</p>	
<p>19. Math o Driniaeth dŵr</p>	<p>Os yw'r holl gyflenwad yn cael ei drin, plis nodwch y math(au) o driniaeth. (ticiwch y bocsys priodol)</p>	<p><input type="checkbox"/> Clorineiddio</p> <p><input type="checkbox"/> UV gyda blaen hidlwr</p> <p><input type="checkbox"/> UV heb flaen hidlwr</p> <p><input type="checkbox"/> Hidlo</p> <p><input type="checkbox"/> Oson</p>	<p><input type="checkbox"/> Clorineiddio</p> <p><input type="checkbox"/> Gronynnu</p> <p><input type="checkbox"/> Arall- nodwch os gwelwch yn dda</p>
<p>20. Monitro Systemau trin dŵr</p>	<p>Pwy sy'n gyfrifol am sicrhau, o ddydd i ddydd, bod y driniaeth yn gweithio'n effeithiol? (os yn briodol)</p>	<p>Enw'r person/ contractwr:</p> <p>Rhif ffôn cyswllt:</p> <p>Sylwadau:</p>	
<p>21. Triniaeth dŵr. (Rhan o'r cyflenwad)</p>	<p>I orau eich gallu, ydyw unrhyw un o'r eiddo eraill sy'n defnyddio'r cyflenwad yn defnyddio system trin dŵr eu hunain i dynnu llygredd neu ladd micro-organebau?</p>	<p><input type="checkbox"/> Oes <input type="checkbox"/> Nac Oes</p> <p><input type="checkbox"/> Dim yn siŵr</p> <p>Sylwadau:</p>	
<p>22. Cyngor technegol arbenigol.</p>	<p>Oes gennych arbenigwr technegol i ddelio gyda unrhyw broblem sy'n codi gyda'r cyflenwad (h.y. ansawdd y dŵr neu doriad i'r cyflenwad)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Oes <input type="checkbox"/> Nac oes</p> <p>Sylwadau:</p>	
<p>23. Risg o ôl-dyniad</p>	<p>Oes unrhyw gysylltiadau pibelli dŵr parhaol i'r cyflenwad? (e.e. pibell system ddyfrio)</p>	<p><input type="checkbox"/> Oes <input type="checkbox"/> Nac oes</p> <p><input type="checkbox"/> Dim yn siŵr</p> <p>Sylwadau:</p>	

<p>24. Amddiffyn rhag ôl – dyniad</p>	<p>A oes offer wedi ei ffitio unrhyw le ar y system dosbarthu dŵr l arbed ôl dyniad</p>	<p><input type="checkbox"/> Oes <input type="checkbox"/> Nac Oes</p> <p><input type="checkbox"/> Dim yn siŵr</p>
<p>25. Risg o lygriad Microbiolegol i'r tarddiad dŵr</p>	<p>I'r gorau o'ch adnabyddiaeth, oes unrhyw un o'r canlynol wedi ei leoli o fewn 50 metr i darddiad y cyflenwad?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tanciau tanwydd (yn cynnwys olew gwresogi).</p> <p><input type="checkbox"/> Tanciau septig neu lagŵn cerfiaist</p> <p><input type="checkbox"/> Hen safleoedd gwaredu cyrff anifeiliaid.</p> <p><input type="checkbox"/> Hen safleoedd gwaredu gwastraff</p> <p>Sylwadau:</p>
<p>26. Risg o lygriad microbiolegol i'r tarddiad dŵr</p>	<p>I'ch adnabyddiaeth, oes unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol yn cymryd lle ar unrhyw dir o fewn 100 metr i'r tarddiad?</p>	<p><input type="checkbox"/> Pori anifeiliaid unrhyw amser o'r flwyddyn</p> <p><input type="checkbox"/> Magu ieir/dofednod</p> <p><input type="checkbox"/> Taenu slyri, llaid garthffosiaeth, neu unrhyw wastraff organic arall (gan gynnwys gwastraff lladd-dy)</p> <p><input type="checkbox"/> Gwaredu cyrff anifeiliaid neu wastraff arall</p> <p><input type="checkbox"/> Storio gwastraff fferm neu silwair</p> <p>Sylwadau:</p>
<p>27. Risg o lygriad cemegol i'r tarddiad dŵr</p>	<p>I'r gorau o'ch adnabyddiaeth, oes unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol yn cymryd lle ar unrhyw dir o fewn 250 metr i'r tarddiad. (ticiwch y bocs priodol)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ymroddi pleleiddiad</p> <p><input type="checkbox"/> Dipio defaid</p> <p><input type="checkbox"/> Unrhyw weithgareddau diwydiannol (ar wahân i ffermio)</p> <p>Sylwadau:</p>
<p>28. Risg o lygriad cemegol i'r tarddiad dŵr</p>	<p>I'r gorau o'ch adnabyddiaeth, oes unrhyw golliadau cemegol neu unrhyw ddigwyddiadau o lygredd yn ymwneud a thanwydd, toddydd neu sylweddau niwed arall o fewn 250 metr i'r tarddiad .</p>	<p><input type="checkbox"/> Oes <input type="checkbox"/> Nac oes</p> <p><input type="checkbox"/> Dim yn siŵr</p> <p>Sylwadau:</p>

29. Risg o lygriad yn gysylltiedig a charthion anifeiliaid	Oes unrhyw gamau mewn lle i atal anifeiliaid fynd yn agos i' darddiad y dŵr	<input type="checkbox"/> Oes <input type="checkbox"/> Nac Oes <input type="checkbox"/> Dim yn siŵr Sylwadau:
30. Risg o rediad Dŵr ffos	A yw tarddiad y cyflenwad a'r tanc storio neu gronfa yn dal - dŵr i warchod rhag i ddŵr glaw/wyneb fynd i'r cyflenwad?	<input type="checkbox"/> Ydyw <input type="checkbox"/> Nac ydyw <input type="checkbox"/> Dim yn siŵr Sylwadau:
31. Risg o lygriad Rhediad dŵr a/neu bla	A ydych yn gwneud archwiliadau rheolaidd o gyflwr y ffitiadau yn y tarddiad , tanc storio neu gronfa i sicrhau eu bod yn dal dŵr ac yn atal mynediad pla?	<input type="checkbox"/> Ydwyf <input type="checkbox"/> Nac ydwyf <input type="checkbox"/> Dim yn siwr Sylwadau:
Llofnod: Dyddiad: Enw mewn llythrennau bras: Rhif ffôn: E-bost:		

Deddf Diogelu Data 1998:Defnyddir gwybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion gofynion Deddf Diwydiant Dŵr 1991